



Drogheria

**Grocery Commercial
Grinder 75mm**

(AG4A-DRO75)



Mythos

**Commercial Grinder 75mm
Titanium**

(AG4A-MYTH75)



Mignon

**Commercial On
Demand Grinder**

(AG4A-MIG)



**Olympus K - Commercial
Conical Grinder 68mm**

(AG4A-OLY-K68)

Eureka

Built in hand Tamper



Zenith Club

Commercial Grinder A 230

(AG4A - Zenith)



Mignon \ Commercial On Demand Grinder (AG4A-MIG)

Coffee Grinder with micrometric adjustment without stop point.

50mm Hardened Steel Burrs



Drogheria \ Grocery Commercial Grinder 75mm (AG4A-DRO75)

Coffee Grinder with micrometric adjustment

65mm Hardened Steel Burrs



Olympus K \ Commercial Conical Grinder 68mm (AG4A-OLY-K68)

Coffee—blender with micrometric adjustment without stop points.

Automatic start-up every 6 dosings and automatic stop when the doser is being filled up.

75mm Chromed Aluminium Burrs



Zenith Club \ Commercial Grinder A 230 (AG4A - Zenith)

Coffee—blender with micrometric adjustment without stop points.

Automatic start-up every 6 dosings and automatic stop when the doser is being filled up.

65mm Chromed Aluminium Burrs



Mythos \ Commercial Grinder 75mm Titanium (AG4A-MYTH75)

Instant Coffee Grinder with Electronic dosing adjustment: 3 programmable dosing's. Multifunction digital display. Electronic dosing counter and timer. Micrometric grinding adjustment without stop points. Coffee pressing by adjustable tamper.

75mm Titanium Burrs




RRP \$1450+GST



Drogheria

Coffee grinder with micrometric adjustment.

Burrs	
Type	flat
diameter	65 mm / 75 mm / 85 mm
material	hardened steel
Engine	
ttraction	direct
number of rounds	- 1360 rpm (burrs.65 mm) - 1430 rpm (burrs.75 mm) - 820 rpm (burrs.85 mm)
power	- 450 watt (burrs.65 mm) - 750 watt (burrs.75 mm) - 750 watt (burrs.85 mm)
feeding	three phase single phase
Various	
available versions	Rapid Micronometric regulation
bin storage capacity	1,4 kg
hourly output	- 10 kg/h (burrs.65 mm) - 25 kg/h (burrs.75 mm) - 30 kg/h (burrs.85 mm)
Dimensions	
height (hopper included)	645 mm
height (hopper not included)	413 mm
width	184 mm
depth	267 mm
weight	- 11,5 kg (burrs. 65 mm) - 15 kg (burrs.75 - 85 mm)






Drogheria

Coffee grinder with micrometric adjustment.

Burrs	
Type	flat
diameter	65 mm / 75 mm / 85 mm
material	hardened steel
Engine	
ttraction	direct
number of rounds	- 1360 rpm (burrs.65 mm) - 1430 rpm (burrs.75 mm) - 820 rpm (burrs.85 mm)
power	- 450 watt (burrs.65 mm) - 750 watt (burrs.75 mm) - 750 watt (burrs.85 mm)
feeding	three phase single phase
Various	
available versions	Rapid Micronometric regulation
bin storage capacity	1,4 kg
hourly output	- 10 kg/h (burrs.65 mm) - 25 kg/h (burrs.75 mm) - 30 kg/h (burrs.85 mm)
Dimensions	
height (hopper included)	645 mm
height (hopper not included)	413 mm
width	184 mm
depth	267 mm
weight	- 11,5 kg (burrs. 65 mm) - 15 kg (burrs.75 - 85 mm)



Fiorenzato
dal 1936 la tradizione continua...



**Macinadosatore
elettronico per caffè**
**Electronic
coffee grinder/doser**



**SUPER
VELOCE**

F64EVO



Macinadosatore elettronico per caffè Electronic coffee grinder/doser

F64 EVO



IT Informazioni tecniche

- ▶ Regolazione di macinatura micrometrica continua
- ▶ Modello E = sistema monodose
- ▶ Verniciatura standard
- ▶ Forcella standard
- ▶ Regolazione macinatura con ghiera
- ▶ Potenza: 350 Watt
- ▶ Macine piane diametro: 64 mm
- ▶ Giri macine: 1350/min (50 Hz)
1550/min (60 Hz)
- ▶ Capacità contenitore caffè in grani: 1,5 Kg
- ▶ Peso Netto: 14 Kg
- ▶ Raffreddamento motore: ventola con termostato che si attiva solo con il surriscaldamento del macinadosatore

EN Technical information

- ▶ Continuous micrometric grinding adjustment
- ▶ E Model = single-dose system
- ▶ Standard varnishing
- ▶ Standard fork
- ▶ Grinding adjustment with ring nut
- ▶ Power: 350 Watt
- ▶ Grinders flat disk of diameter: 64 mm
- ▶ Grinder rev.: 1350/min (50 Hz)
1550/min (60 Hz)
- ▶ Coffee bean container capacity: 1,5 Kg
- ▶ Net weight: 14 Kg
- ▶ Motor cooling: fan with thermostat activating only when the doser-grinder overheats

TOTALE CAFFE GIO
Num 24 13:40



CAFFE SETTIMANA
Num 350 13:40



TOTALE CAFFE VITA
0001258 13:40





pomello di regolazione micrometrica
micrometric adjustment knob

La tecnologia Eureka in formato Mignon:
la tradizionale regolazione micrometrica Eureka, con scorrimento assiale del rotore, garantisce come sempre la migliore macinatura. L'erogazione istantanea della dose (mod. on-demand) evita il decadimento della qualità del caffè garantendo i migliori aromi che ci riserva.

Mignon il versatile: le possibili configurazioni di questo macinacaffè permettono di coprire le più disparate necessità. Il corpo in alluminio pressofuso lo rendono pesante, stabile e robusto per superare senza problemi la vita frenetica di un bar.



erogatore
opening

Professionalità senza compromessi:

Mignon istantaneo è un partner fondamentale per i baristi che amano coccolare la propria clientela con caffè gourmet o decaffeinati. Nonostante le dimensioni Mignon Istantaneo garantisce la qualità di macinatura e molte altre prerogative della gamma professionale Eureka. Queste grandi doti lo rendono il perfetto macinacaffè istantaneo per offrire alla Vostra clientela caffè alternativi alla tradizionale miscela bar.



campana trasparente
clear bean hopper

Eureka technology in a Mignon size.

The micrometric adjustment of grinding thickness with rotor blade axial slide enables the best possible grinding. Its instant dosing (mod. on-demand) ensures the best quality and aroma.

Mignon, the versatile grinder:

Thanks to its multiple options, Mignon is the perfect grinder to cover the most various needs. The die cast aluminium cabinet makes Mignon a strong and reliable grinder, that can easily withstand the frenetic rhythm of bars.

Professional features with no compromise:

Mignon instant grinder is a fundamental partner to all baristas that wish to satisfy their customers needs with decaffeinated or "gourmet" coffee. Notwithstanding its dimensions, Mignon Istantaneo guarantees the same grinding quality and many other features as all other Eureka professional grinders. These relevant features make Mignon the perfect instant grinder to offer to your customers an alternative to the traditional blend.



dosatore manuale
manual doser



MIGNON

MIGNON ISTANTANEO

Campana trasparente da 0,250 Kg.
Transparent bean hopper (0,250 Kg.)

Motore ad elevata potenza con basso numero di giri
High-power, low-rev motor

Gruppo macine professionale
Professional grindburs assembly

Corpo in alluminio presso fuso
Die-cast aluminium body

Versione on demand: macinatura all'istante e senza sprechi
On-demand version: instant grinding, with no waste

Convogliatore caffè in alluminio cromato
Coffee conveyor in chrome-plated aluminium

Regolazione micrometrica della macinatura
Micrometric grinding regulation

Interruttore di azionamento
Working switch

Forcella portafiltro inox
Inox filter holder fork



Minimum size, maximum results

BOEMA

Unit 2/107-109 Newton Road,
Wetherill Park, NSW 2164
T. (02) 9756 4744 F.(02) 9756 3989
email: sales@boema.com.au
www.boema.com.au




caratteristiche/features


Macine/Burrs	
tipo/type	piane/flat
diametro/diameter	50 mm
materiale/material	acciaio temperato/hardened steel
Dosatore (solo versione Mignon)/Doser (Mignon version only)	
capacità/storage	100 gr.
materiale/material	kostil/kostil
regolazione dose/dosing	no/not
dose realizzabile/allowed dosing	7 gr./7gr
Motore/Engine	
trazione/traction	diretta/direct
numero giri/number of rounds	1350 rpm
potenza/power	225 watt
alimentazione/feeding	monofase /single phase
Varie/Various	
versioni disponibili/available versions	timer/timer selettore*/manual selector*
capacità campana/bin storage capacity	250 gr. - 500 gr. (optional)
produttività oraria/hourly output	4 Kg/h
Dimensioni/Dimensions	
altezza (inclusa campana) height (hopper included)	324 mm (12 3/4")
altezza (esclusa campana) height (hopper not included)	228 mm (9")
larghezza/width	152 mm (6") 113* mm (4 7/16")
profondità/depth	159 mm (6 1/4")
peso/weight	4,5 Kg

*MIGNON Istantaneo

MIGNON



MIGNON Istantaneo



BOEMA

Unit 2/107-109 Newton Road,
Wetherill Park, NSW 2164
T. (02) 9756 4744 F.(02) 9756 3989
email: sales@boema.com.au
www.boema.com.au

Eureka si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche delle apparecchiature trattate in questa pubblicazione.
Eureka reserves the right to modify the appliances presented in this publication without notice.

MYTHOS

*un nuovo modo
di macinare il caffè*



A new way to grind coffee



Mythos è un macinino brillante perché con estrema semplicità macina all'istante soltanto la giusta dose, consentendo di risparmiare tempo nel dosaggio e senza alcuna dispersione della polvere.

Mythos is a brilliant grinder because in an extremely easy way instantly mills only the right dose, thus saving time in dosing and avoiding every coffee powder loss.

Dosatura perfetta
Perfect dosing



Mythos è un macinino che offre una pressatura uniforme del caffè nel porta filtro. Una leva dinamometrica regolabile tramite un registro graduato, permette di regolare la forza con cui pressare il caffè.

The Mythos grinder offers an even coffee pressing in the filter holder. The dynamometric lever, that can be adjusted by a graduated regulator, to adjust the force of the tamper.

Pressatura controllata
Controlled pressing



Per garantire una giusta macinatura del caffè, il sistema è regolabile micrometricamente attraverso lo scorrimento assiale del rotore. Un pomello permette di selezionare un'ampia graduazione della polvere di caffè.

In order to guarantee the right coffee grinding, there is a micrometric adjustment system working through an axial sliding rotor. The adjustment knob allows the operator to choose among a wide range of milling thicknesses.

Regolazione della macinatura
Grinding adjustment




Un sistema di pistoni telescopici, permette di pressare indistintamente, una o due dosi di caffè in polvere.

A telescopic cylinders system that allows to press one or two doses of coffee powder.



MYTHOS

Pressatura differenziata
Variable press of coffee



Mythos per la sua elevata producibilità
consente di erogare moltissimi caffè
sempre perfetti ed in pochissimo tempo.
Adatto per frequenti picchi di lavoro.

*Mythos, for its high productivity,
allows the operator to supply lots
of coffee cups in a few time
and always in a perfect way.
Suitable for heavy duty hours*

Carrozzeria in acciaio verniciato,
indice di maggior robustezza.

*Painted stainless steel body,
for more strength.*

professional grinders

Un adattatore universale permette di sostituire la campana del caffè in grani con un barattolo di qualsiasi tipo e dimensione.

A universal adapter allows to replace the coffee beans hopper with a tin, no matter the shape or the size.



Adattatore universale
Universal adapter

Con Mythos ora è possibile, l'innovativo macinino garantisce al barista una polvere di caffè sempre fresca per un eccellente risultato in tazza.


With Mythos it is now possible. This innovative grinder guarantees to the barman a supply of coffee powder, that is always fresh, for an excellent result in the cup.




Fragranza in tazza
Fragrance in the cup

I segreti per fare un buon caffè è la macinatura. Mythos è un macinino dotato di macine a taglio progressivo e con superfici cementate, che permettono una distribuzione ottimale delle particelle macinate.

The secret to obtain a good coffee is the grinding. The Mythos grinder has progressive cut burrs, with cemented surfaces, that allow a perfect distribution of the grinded particles.



Macine 'long life'
Long life burrs



MYTHOS

MYTHOS®

Campana trasparente da 3,2 Kg
Transparent bean hopper (3,2 Kg)

Sistema di sicurezza di estrazione della campana
Bean hopper's extration safety system

Compartimenti separati
Hoppers dividers

LCD display multilingue
LCD multilingual display

Contatore parziale e totale delle dosi erogate.
Dose counter with partial and total counting.

3 dosi programmate + allungo
3 programmed doses + manual addition

Macine lunga durata
Long life burrs

Regolazione Micrometrica macinatura
Micrometric grinding regulation

Pressatura differenziata 1 e 2 dosi (opzione)
Adjustable tamper pressure for 1 or 2 coffee doses (option)

Pressino dinamometrico regolabile (0-22Kg)
Adjustable dynamometric tamper (0-22Kg)

Sistema salvamotore
Motor protection system

Interuttore azionamento
Working switch

Forchetta portafiltro inox con doppia posizione
Inox filter holder fork with double position

Cassetto raccogli caffè estraibile
Extractable coffee grounds tray





dose di 1 caffè
1 coffee dose



dose di 2 caffè
2 coffees dose



dose di 3 caffè
3 coffees dose



singolo impulso
single impulse



macinatura continua
continuous grinding



MYTHOS

caratteristiche/features

Macine/Burrs

tipo/type	piane/flat
diametro/diameter	75 mm
materiale/material	acciaio trattato long life burrs
velocità di macinatura/grinding speed	75 gr/1,5 sec

Motore/Engine


trazione/traction	diretta/direct
numero giri/number of rounds	1400 rpm
potenza/power	850 watt 230 volt / 950 watt 115 volt
alimentazione/feeding	monofase/single phase

Varie/Various

versioni disponibili/available versions	elettronico/electronic
modalità/mode	automatica o manuale automatic or manual
produttività oraria/hourly output	18 Kg/h
N. dosi programmate/N. programme doses	3
capacità campana/bin storage capacity	3,2 Kg
carrozzeria/body	acciaio verniciato/painted steel

Dimensioni/Dimensions

altezza (inclusa campana) height (hopper included)	595 mm (23 7/16")
altezza (esclusa campana) height (hopper not included)	470 mm (18 1/4")
larghezza/width	188 mm (7 6/16")
profondità/depth	429 mm (16 7/8")
peso/weight	19,5 Kg



CONTI VALERIO s.r.l.
via di Colonnata, 1
50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy
tel. +39.055.4200011
fax +39.055.4200010

info@eureka.co.it
www.eureka.co.it

Eureka si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche delle apparecchiature trattate in questa pubblicazione.
Eureka reserves the right to modify the appliances presented in this publication without notice.

Eureka


BOEMA

Mythos

Instant Coffee Grinder with electronic dosing adjustment: 3 programmable dosings. Multifunction digital display. Electronic dosing counter and timer. Micrometric grinding adjustment without stop points. Coffee pressing by adjustable dynamometric tamper.



Burrs	
Type	flat
diameter	75 mm
material	titanium
Engine	
traction	direct
number of rounds	1400 rpm
power	850 watt
feeding	single phase
Various	
available versions	electronic
bin storage capacity	3,2 kg
hourly output	15 kg/h
Dimensions	
height (hopper included)	595 mm
height (hopper not included)	470 mm
width	188 mm
depth	429 mm
weight	19,5 kg



BOEMA


Unit 2/107-109 Newton Road,
Wetherill Park, NSW 2164
T. (02) 9756 4744 F.(02) 9756 3989
email: sales@boema.com.au
www.boema.com.au

Olympus K

Automatic start-up every 6 dosings, and automatic stop when the doser is being filled up. Hand made hopper, chromed-metal body.



Burrs	
Type	conical
diameter	E 13/68
material	hardened steel
Doser	
storage material	450 gr. chromed aluminum
dosing measurement	external
allowed dosing	from 5gr till 10gr.
dosing counter	Yes
Engine	
traction	direct
number of rounds	680 rpm
power	600 watt
feeding	single phase and three phase
Various	
available versions	Timer Automatic
bin storage capacity	1,68 kg.
hourly output	22 kg/h
Dimensions	
height (hopper included)	647 mm
height (hopper not included)	404 mm
width	240 mm
depth	259 mm
weight	17 kg






*solo versione Zenith 65



caratteristiche/features	65	club
Macine/Burrs		
tipo/type	piane/flat	piane/flat
diametro/diameter	65 mm	60 mm
materiale/material	acciaio temprato hardened steel	acciaio temprato hardened steel
Dosatore/Doser		
capacità/storage	450 gr.	450 gr.
materiale/material	alluminio/aluminium	alluminio/aluminium
regolazione dose/dosing	esterna/external	esterna/external
dose realizzabile/allowed dosing	da 5 a 10 gr. from 5gr up to 10gr	da 5 a 10 gr. from 5gr up to 10gr
contadosi/dosing counter	si/yes	si/yes
Motore/Engine		
trazione/traction	diretta /direct	diretta /direct
numero giri/number of rounds	820 rpm trifase 1290 rpm monofase	1330 rpm monofase
potenza/power	500 watt	280 watt
alimentazione/feeding	monofase; trifase single phase; three phase	monofase single phase
Varie/Various		
versioni disponibili available versions	automatico; timer automatic; timer	automatico; timer automatic; timer
capacità campana bin storage capacity	1,4 Kg	1,2 Kg
produttività oraria/hourly output	10 Kg/h	5,5 Kg/h
Dimensioni/Dimensions		
altezza (inclusa campana) height (hopper included)	591 mm - (23 1/4")	558 mm - (21 15/16")
altezza (esclusa campana) height (hopper not included)	379 mm - (14 15/16")	379 mm - (14 15/16")
larghezza/width	240 mm - (9 7/16")	231 mm - (9 1/8")
profondità/depth	313 mm - (12 5/16")	324 mm - (12 3/4")
peso/weight	13 Kg - (28,6 lb)	11,5 Kg - (25,3 lb)



BOEMA

ZENITH Club




RRP\$800+GST



*solo versione Zenith 65



caratteristiche/features	65	club
Macine/Burrs		
tipo/type	piane/flat	piane/flat
diametro/diameter	65 mm	60 mm
materiale/material	acciaio temprato hardened steel	acciaio temprato hardened steel
Dosatore/Doser		
capacità/storage	450 gr.	450 gr.
materiale/material	alluminio/aluminium	alluminio/aluminium
regolazione dose/dosing	esterna/external	esterna/external
dose realizzabile/allowed dosing	da 5 a 10 gr. from 5gr up to 10gr	da 5 a 10 gr. from 5gr up to 10gr
contadosi/dosing counter	si/yes	si/yes
Motore/Engine		
trazione/traction	diretta /direct	diretta /direct
numero giri/number of rounds	820 rpm trifase 1290 rpm monofase	1330 rpm monofase
potenza/power	500 watt	280 watt
alimentazione/feeding	monofase; trifase single phase; three phase	monofase single phase
Varie/Various		
versioni disponibili available versions	automatico; timer automatic; timer	automatico; timer automatic; timer
capacità campana bin storage capacity	1,4 Kg	1,2 Kg
produttività oraria/hourly output	10 Kg/h	5,5 Kg/h
Dimensioni/Dimensions		
altezza (inclusa campana) height (hopper included)	591 mm - (23 1/4")	558 mm - (21 15/16")
altezza (esclusa campana) height (hopper not included)	379 mm - (14 15/16")	379 mm - (14 15/16")
larghezza/width	240 mm - (9 7/16")	231 mm - (9 1/8")
profondità/depth	313 mm - (12 5/16")	324 mm - (12 3/4")
peso/weight	13 Kg - (28,6 lb)	11,5 Kg - (25,3 lb)



ZENITH 65

ZENITH club

BOEMA

Unit 2/107-109 Newton Road,
Wetherill Park, NSW 2164
T. (02) 9756 4744 F.(02) 9756 3989
email: sales@boema.com.au
www.boema.com.au